



باسمه تعالی

سوال‌های امتحان هماهنگ درس: فیزیک (۱)	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳	تعداد صفحات: ۲	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خردادماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

ردیف	سوالات (استفاده از ماشین حساب با چهار عمل اصلی مجاز است)	بارم
------	--	------

۱	<p>کلمات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.</p> <p>(الف) انتخاب وسیله اندازه گیری دقیق و روش درست اندازه گیری خطای اندازه گیری را ( کاهش می دهد- صفر میکند ).</p> <p>(ب) مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان ( ثابت می مانند- تغییر می کنند ).</p> <p>(پ) اگر نیروی وزن جسم بیشتر از نیروی شناوری باشد، جسم در آب ( ته نشین میشود- شناور میماند ).</p> <p>(ت) با ( کاهش- افزایش ) سطح مایع، آهنگ تبخیر سطحی مایع افزایش می یابد.</p>	۱
۰/۷۵	<p>درستی یا نادرستی عبارات زیر را با صحیح یا غلط مشخص کنید.</p> <p>(الف) در مدل سازی سقوط یک برگ کاغذ می توان از نیروی مقاومت هوا صرف نظر کرد. <input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط</p> <p>(ب) هر چه قطر لوله معین کمتر باشد ارتفاع ستون جیوه در آن بیشتر است. <input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط</p> <p>(پ) آب در دمای 4 درجه سلسیوس بیشترین چگالی را دارد. <input type="checkbox"/> صحیح <input type="checkbox"/> غلط</p>	۲
۱	<p>فلزی با چگالی 8 گرم بر سانتی متر مکعب را درون یک استوانه مدرج حاوی آب می اندازیم. اگر حجم آب درون استوانه پس از انداختن فلز از 1.2 لیتر به 1.5 لیتر برسد، جرم فلز چند کیلوگرم است؟</p>	۳
۱/۲۵	<p>یک مخزن به حجم 1800 لیتر پر از آب است در پایین این مخزن شیری وجود دارد که آب می تواند با آهنگ <math>40 \frac{cm^3}{s}</math> از آن خارج شود تعیین کنید با باز کردن شیر، مخزن طی چند دقیقه خالی می شود؟</p>	۴
۰/۷۵	<p>به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) وقتی یک ورق کاغذ را جلوی دهانتان می گیرید و در سطح بالای آن می دمید، کاغذ به طرف بالا حرکت می کند. علت این پدیده را توضیح دهید.</p>	۵
۱/۲۵	<p>(ب) در یک لوله به قطر 9.6 سانتی متر آب با تندی 0.5 متر بر ثانیه حرکت می کند. جریان آب به صورت پایا وارد قسمتی از لوله می شود که قطر آن 2.4 سانتی متر است. تندی آب در این قسمت چقدر است؟</p>	۵
۱/۵	<p>درون یک لوله U شکل که به مخزن گاز متصل است، جیوه با چگالی <math>13.6 \frac{gr}{cm^3}</math> و مایعی با چگالی <math>5.2 \frac{gr}{cm^3}</math> ریخته ایم. اگر فشار هوای محیط <math>10^5</math> باشد، ارتفاع h چند سانتی متر است؟</p> <p><math>g = 10 \frac{N}{kg}</math></p> 	۶
۱/۵	<p>در شکل زیر جرم جسم 20 کیلوگرم است. <math>\cos 60^\circ = 0.5</math></p>  <p>(الف) کار کل را بدست آورید.</p> <p>(ب) اگر در ابتدا حرکت جسم ساکن بوده باشد، تندی آن را پس از این جابجایی بدست آورید؟</p>	۷

سوال‌های امتحان هماهنگ درس: فیزیک (۱)	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳	تعداد صفحات: ۲	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت خردادماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	

ردیف	سوال‌های (استفاده از ماشین حساب با چهار عمل اصلی مجاز است)	بارم
------	--	------

۸	برای بالا بردن باری به جرم 2000 کیلو گرم از جرثقیلی با توان ورودی 2500 وات استفاده می کنیم. اگر در مدت یک دقیقه بار را تا ارتفاع 3 متر با سرعت ثابت بالا ببریم، بازده جرثقیل چقدر است؟ (در صورت صرف نظر از اتلاف ناشی از اصطکاک) $g=10 \frac{N}{kg}$	۱
۹	جسمی به جرم 2Kg مطابق شکل با تندی اولیه 5 متر بر ثانیه از بالای یک سطح شیب دار به پایین پرتاب می شود. اگر تندی جسم در هنگام رسیدن به زمین 8 متر بر ثانیه باشد کار نیروی اصطکاک در این مسیر چند ژول بوده است؟ $g=10 \frac{N}{kg}$	۱
۱۰	الف) توضیح دهید چرا در اطراف رودخانه ها و دریاچه ها هوا خنک تر از سایر نقاط است؟ ب) آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن پدیده همرفت طبیعی مشاهده شود.	۰/۵ ۰/۷۵
۱۱	به یک جسم جامد به جرم 80 گرم توسط یک گرمکن الکتریکی با توان 10 وات، گرما داده شده است. اگر نمودار تغییرات دمای جسم بر حسب زمان مطابق شکل زیر باشد، با صرف نظر از اتلاف گرما تعیین کنید: الف) نقطه ذوب جسم جامد را بیان کنید. ب) گرمای ویژه جسم جامد را بدست آورید. پ) گرمای نهان ذوب جسم را محاسبه کنید.	۰/۲۵ ۰/۷۵ ۰/۷۵
۱۲	طول یک پل معلق در دمای $60^{\circ}F$ برابر 1158 متر است. این پل از نوعی فولاد با $\alpha = 1.3 \times 10^{-5} \frac{1}{k}$ ساخته شده است. اگر دمای پل به $120^{\circ}F$ برسد، تغییر طول پل تقریباً چند متر است؟	۱/۲۵
۱۳	اگر دمای مقداری گاز کامل را از $227^{\circ}C$ به $127^{\circ}C$ و فشار آن از 3 اتمسفر به 4 اتمسفر برسد حجم گاز 2 لیتر تغییر می کند. حجم اولیه گاز چند لیتر بوده است؟	۱/۲۵
۱۴	مطابق شکل یک گاز کامل طی دو فرایند هم دما و بی درو، از حجم $v_1$ تا حجم $v_2$ متراکم شده است. الف) کدام فرایند بی درو و کدام فرایند هم دما است؟ ب) با استدلال معین کنید کار انجام شده روی دستگاه در کدام فرایند کمتر است؟ پ) در فرایند بی درو دمای گاز کاهش می یابد یا افزایش؟ توضیح دهید.	۰/۵ ۰/۵ ۰/۷۵
۱۵	یک مول گاز کامل تک اتمی چرخه رو به رو را طی می کند. الف) دمای گاز در حالت A چند کلوین است؟ ب) کار انجام شده در کل چرخه را حساب کنید. پ) در این چرخه گاز چه مقدار گرما با محیط مبادله میکند؟ $R=8 \frac{j}{mol k}$	۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۵
۲۰	جمع بارم	« موفقیت در پی سعی و تلاش است »

	شماره داوطلب:	محل مهر رئیس حوزه اجرا	نام حوزه امتحانی:
	نام:	باسمه تعالی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۳/۳
	نام خانوادگی:	وزارت آموزش و پرورش	رشته: ریاضی فیزیک
	نام آموزشگاه:	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	پایه: ۵م
	نام شهرستان / منطقه / ناحیه:	پاسخنامه امتحان نهایی / هماهنگ درس	در این کادر چیزی ننویسید
	ساعت شروع: ۱۰ صبح	<b>فیزیک ۱</b>	
	تعداد صفحه: ۴		

صفحه اول توجه: پاسخ سوالات را در محل های تعیین شده و در مقابل شماره ها بنویسید.

۱	(الف) کاهش می دهد (ب) تغییر میکند (ت) افزایش	
۰/۷۵	(الف) صعب (ب) سهل	
۱	(الف) کاهش می دهد (ب) تغییر میکند (ت) افزایش	$V = 1.5 \times 10^3 = 1500 \text{ cm}^3$ $V_1 - V_2 = 0.3 \text{ Lit}$ $P = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V = 2600 \text{ gr} = 2.6 \text{ kg}$
۱/۲۵	(الف) کاهش می دهد (ب) تغییر میکند (ت) افزایش	$1.8 \times 10^3 = 1.8 \times 10^5 \text{ cm}^3$ $t = \frac{1.8 \times 10^5}{40} = 45 \times 10^3 \text{ s} = 12.5 \text{ min}$
۰/۷۵	(الف) کاهش می دهد (ب) تغییر میکند (ت) افزایش	
۱/۲۵	(الف) کاهش می دهد (ب) تغییر میکند (ت) افزایش	$A_1 v_1 = A_2 v_2$ $\frac{A_1 v_1^2}{L} = \frac{A_2 v_2^2}{L} \Rightarrow v_2 = 1 \text{ m/s}$
۱/۵	(الف) کاهش می دهد (ب) تغییر میکند (ت) افزایش	$P_g + \rho g h = P_0 + \rho g h$ $40 \times 10^3 + 13.6 \times 10^4 \times 10 \times 10^{-2} = 10^5 + 13.6 \times 10^4 \times 10 \times h$ $40 + 1360 = 100 + 1360h$ $1360h = 100 - 40 = 60$ $h = \frac{60}{1360} = 0.044 \text{ m} = 4.4 \text{ cm}$
توجه:		
دانش آموزان عزیز، در صورتی که فضای در نظر گرفته شده برای سوالی ناکافی بود می توانید با ذکر شماره سوال در صفحه چهارم که برای همین منظور در نظر گرفته شده است، استفاده نمایید.		

در این کادر چیزی ننویسید.
۱- تصحیح اول با عدد      با حروف
نام و نام خانوادگی و امضا مصحح اول:
۲- تصحیح دوم با عدد      با حروف
نام و نام خانوادگی و امضا مصحح دوم:
۳- تصحیح سوم ( در صورت مغایرت نمرات موارد ۱ و ۲ و عدم توافق آنها) با عدد      با حروف
نام و نام خانوادگی و امضا مصحح سوم:
تجدید نظر نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات با عدد      با حروف
نام و نام خانوادگی تجدید نظر کننده و امضا:

ماده ۱- موارد تخلف در امتحانات نهایی عبارتند از :

- ۱- همراه داشتن کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز ( اسلحه، بی سیم، تلفن همراه و ... ) در جلسه امتحان. ۷- نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز دیگر.
- ۲- گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی به منظور سوء استفاده.
- ۳- استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب ، جزوه، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز.
- ۴- پاسخ گویی به سؤالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آن‌ها. ۱۰- فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان.
- ۵- استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموز دیگر.
- ۶- افشا یا استفاده از سؤالات امتحانی افشا شده یا مشارکت در افشا.
- ۸- رد و بدل کردن یادداشت و روش‌های مشابه.
- ۹- مشارکت در تعویض اوراق امتحانی.
- ۱۱- اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی.
- ۱۲- بیرون بردن ورقه امتحانی.

صفحه دوم

توجه : پاسخ سؤالات را در محل های تعیین شده و درمقابل شماره ها بنویسید.

۱/۵	$W_1 = 180 \times 4 \times 64 = 4608 \text{ J}$ $W_2 = 20 \times 4 \times 1 = 80 \text{ J}$ $W_{fk} = 180 \times 4 \times (-1) = -720$ <p style="text-align: right;"><math>W_{\text{کرب}} = 340 \text{ J}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>W = \Delta K \quad 340 = \frac{1}{2} m v^2 \quad 340 = \frac{1}{2} m v^2</math> <math>v = 4 \text{ m/s}</math></p>	۷-الف)
۱	$R_a = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{mgh/t}{P_{in}} = \frac{200 \times 1 \times 10}{2000} = \frac{1000}{2000} \rightarrow 50\%$	۸-
۱	$E_1 - W_{fk} = E_2$ $mgh_1 + \frac{1}{2} m v^2 + W_{fk} = \frac{1}{2} m v_2^2$ $2 \times 10 \times 4 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2^2 + W_{fk} = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2$ $W_{fk} = -11 \text{ J}$	۹-
۰/۵	<p>باتوجه به تغییر طبعی گرمای اطراف گرفتاری سرد</p>	۱۰-الف)
۰/۷۵	<p>در سطح دریا حرکت فریزر و هم سرد سازد که باشد در ارتفاع جام های آبگام می آید</p>	ب)
۰/۲۵	<p>۴۰°C (الف-۱۱)</p>	۱۱-الف)
۰/۷۵	$m c \Delta \theta = P \times t$ $10 \times 10^{-3} \times C \times 10 = 10 \times 60$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><math>C = 10</math></div>	ب)
۰/۷۵	$m L_f = 10 \times 10$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><math>L_f = 10</math></div>	پ)
۱/۲۵	$-4 \cdot F \rightarrow 12 \cdot F$ $\Delta L = \alpha L_0 \Delta \theta$ $0F = 180 \rightarrow \Delta \theta = 100 \text{ } ^\circ\text{C}$ $= 1,3 \times 10^{-5} \times 1158 \times 100 = 1,5$	۱۲-

	شماره داوطلب:	محل مهر رئیس حوزه اجرا	نام حوزه امتحانی:
	نام:		تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۳/۳
	نام خانوادگی:	باسمه تعالی	رشته: ریاضی فیزیک
	نام آموزشگاه:	وزارت آموزش و پرورش	پایه: ۵م
	نام شهرستان / منطقه / ناحیه:	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	
	ساعت شروع: ۱۰ صبح	پاسخنامه امتحان نهایی / هماهنگ درس	در این کادر چیزی ننویسید
	تعداد صفحه: ۴	فیزیک ۱	

توجه: پاسخ سؤالات را در محل های تعیین شده و درمقابل شماره ها بنویسید.

صفحه سوم

۱/۲۵	$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$ $\frac{3 \times 2}{5 \times 10} = \frac{1 \times (V-2)}{400}$ $3V = 5V - 10$ $2V = 10 \quad \boxed{V = 5} \text{ ل}$	۱۳-
۰/۱۵	<p>① مع همدم      ② می در</p>	(الف-۱۴)
۰/۱۵	<p>حدت برضد بار ۲ شبات پر کار شبات کار ۱ کمتر است</p>	(ب)
۰/۷۵	<p>اختلاف می باشد</p>	(پ)
۰/۷۵	$PV = nRT$ $3 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-2} = 1 \times 10^{-2} \times T$ $T = 30 \text{ K}$	(الف-۱۵)
۰/۱۵	$W = 3 \times 10^{-3} \times 30 = 1500 \text{ J}$ <p>چراغ است - (W) &gt; 0</p>	(ب)
۰/۱۵	$Q = -W = -1500 \text{ J}$	(پ)

موفق باشید.

ماده ۱- موارد تخلف در امتحانات نهایی عبارتند از :

- ۱- همراه داشتن کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز ( اسلحه، بی سیم، تلفن همراه و ...) در جلسه امتحان. ۷- نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز دیگر.
- ۲- گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی به منظور سوء استفاده .
- ۳- استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب ، جزوه، یادداشت و سایر وسایل غیر مجاز. ۹- مشارکت در تعویض اوراق امتحانی.
- ۴- پاسخ گویی به سوالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها. ۱۰- فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان.
- ۵- استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموز دیگر. ۱۱- اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی
- ۶- افشا یا استفاده از سوالات امتحانی افشا شده یا مشارکت در افشا. ۱۲- بیرون بردن ورقه امتحانی.

صفحه چهارم